



---

## Vorbereiden

1. Zoals bij veel dingen, geldt ook voor schilderen dat een goede voorbereiding het halve werk is. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving en leg alvorens je begint aan het project alle benodigdheden klaar: de verf, eventueel verfbakje(s), kwasten en rollers.  
Draag geschikte kleding en gebruik waar nodig persoonlijke beschermingsmiddelen als je gaat schuren (mondkapje) en schilderen (latex handschoenen, veiligheidsbril).
2. Decoverf voorstrijk heeft een sterke hechting. Om deze reden is het moeilijk te verwijderen na drogen. Dek daarom voor het schilderen alles af en plak eventueel het te beschilderen vlak af met schilderstape voor een strak resultaat.
3. Maak het oppervlak schoon, droog, stof- en vetvrij alvorens te beginnen. Defecten in de ondergrond dienen eerst te worden gerepareerd. Zet alle benodigdheden klaar. Hierdoor kun je sneller en makkelijker doorwerken als je eenmaal begonnen bent.
4. Nicotine aanslag hoeft niet eerst verwijderd te worden, net als andere hardnekkige vlekken en aanslag. Bij twijfel of niet genoemde vlekken kan er in eerste instantie een proefvak aangebracht worden. Na drogen kan er een laag verf worden aangebracht. Indien de vlek na het drogen van de verf niet te zien is, kan worden vastgesteld dat de vlek voldoende geïsoleerd is.
5. Decoverf voorstrijk kan op twee wijze gebruikt worden, zowel onverdund als verdund. Onverdund is Decoverf voorstrijk uitstekend te gebruiken als isolerende voorstrijk. Verdund kan Decoverf voorstrijk gebruikt worden als fixeer/ impregneermiddel.
6. Door Decoverf voorstrijk onverdund aan te brengen kun je hardnekkige vlekken isoleren, zoals nicotine, vochtvlekken, vilstift, teer en roet. Door Decoverf voorstrijk verdund aan te brengen kun je zachte ondergronden verharderen, zuiging verminderen en poederende ondergronden fixeren.
7. Een makkelijke manier om te testen of er sprake is van een zuigende ondergrond is door het oppervlak vochtig te maken met een spons en wat water. Wordt het vocht snel opgenomen, dan is er sprake van een zuigende ondergrond.
8. Decoverf voorstrijk kan op tal van verschillende ondergronden worden aangebracht zoals zachte, poederende en zuigende ondergronden. Maar ook steenachtige ondergronden, bloedende houtsoorten, MDF, gips- en spaanderplaten en vervuilde ondergronden. Breng Decoverf voorstrijk onverdund aan op bloedende houtsoorten en vervuilde ondergronden. Op de overige ondergronden kun je Decoverf voorstrijk verdund aan te brengen.
9. Na verdunning is het niet meer mogelijk Decoverf voorstrijk als isolatiemiddel te gebruiken en is de houdbaarheid beperkt.



---

## Aanbrengen

10. Studio Coldec hecht waarde aan het produceren van veilige en gebruiksvriendelijke producten. Veruit de meeste van onze producten bevatten dan ook weinig tot geen schadelijke stoffen. Toch is het altijd verstandig even stil te staan bij je eigen veiligheid. Maak daarom altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstof niet inademt. Draag tijdens het schilderen latex handschoenen en een veiligheidsbril om je huid en ogen extra te beschermen.
11. Verwijder eventueel gemorste verf altijd direct. Het is daarom handig een vochtige doek klaar te leggen voordat je begint.
12. Decoverf voorstrijk heeft een sterke hechting. Om deze reden is het moeilijk te verwijderen na drogen. Plak het oppervlak dat je wilt schilderen af met schilderstape en verwijder het tape direct als je klaar bent met schilderen van het schilderwerk af.
13. Breng Decoverf voorstrijk ruim aan met een kwast of blokwitter als isolerende voorstrijk. Als het oppervlak droog is, kan aan de gelijkmatige glans bekeken worden of het over goed gedekt aangebracht is.
14. Bij het aanbrengen van Decoverf voorstrijk moet de temperatuur van de ondergrond en omgeving tussen de 5 en 25°C liggen.

## Onderhoud

15. Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. Indien vuil te lang op het oppervlak blijft zitten, zal dit in de verf trekken en niet tot moeilijk te verwijderen zijn. Verwijder vuil daarom altijd direct met een vochtige doek.