

# Veelgestelde vragen Taller's Glow in the Dark

Versie 1. Laatst bijgewerkt op: 14-04-2016



## Algemeen

### 1. Hoe werkt Taller's Glow in the Dark verf?

Taller's Glow in the Dark verf is watergedragen verf met Glow in the Dark effect, hetgeen betekent dat de verf licht geeft in het donker nadat het (dag- of kunst-) licht heeft geabsorbeerd. Het Glow in the Dark pigment in de verf neemt energie uit een lichtbron op, houdt dit vast en zendt het vertraagd weer uit.

### 2. Op welke materialen kan ik Taller's Glow in the Dark verf aanbrengen?

Taller's Glow in the Dark kan op diverse ondergronden worden aangebracht zoals cement, beton, hout en (glasweefsel-) behang. Taller's Glow in the Dark kan aangebracht worden op wanden, plafonds, deuren, lichtknoppen, kasten, enz. De ondergrond dient schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf/primer wordt aangebracht. Alle eventuele beschadigingen dienen voorafgaand gerepareerd te worden. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (gladde of gepolijste ondergrond).

Breng Taller's Glow in the Dark aan op een lichte ondergrondkleur voor het meeste effect.

### 3. Welke kleur heeft de Taller's Glow in the Dark verf overdag?

De verf geeft het oppervlak een licht geel/groenige gloed overdag en zodra het donker wordt licht het oppervlak waarop Taller's Glow in the Dark is aangebracht op.

### 4. Is Taller's Glow in the Dark een dekkende of transparante verf?

Taller's Glow in the Dark is een transparante verf waar Glow in the Dark pigment in zit. Dit pigment geeft in een verlichte ruimte een licht geel/groenige gloed op het voorwerp. Hoe meer lagen je aanbrengt hoe sterker het Glow in the Dark effect wordt, maar ook hoe sterker de gekleurde gloed wordt. Breng Taller's Glow in the Dark verf aan op lichte kleuren voor het meeste effect. Hoe lichter de ondergrond, hoe sterker het Glow in the Dark effect.

### 5. Heeft Taller's Glow in the Dark op elke ondergrond kleur effect?

Breng Taller's Glow in the Dark verf aan op lichte kleuren voor het meeste effect. Hoe lichter de ondergrond, hoe sterker het Glow in the Dark effect. Op een donkergekleurde ondergrond is het Glow in the Dark effect minder goed zichtbaar.

### 6. Is Taller's Glow in the Dark een veilig product voor op de baby- of kinderkamer?

Taller's Glow in the Dark is uitstekend geschikt voor verwerking in de baby- of kinderkamer. Taller's Glow in the Dark is een watergedragen verf die geen vluchtige organische stoffen (VOS), formaldehyde of andere oplosmiddelen bevat. Na uitharding is Taller's Glow in the Dark verf dan ook een volkomen veilig product voor baby- of kinderkamer.

Wellicht ten overvloede merken we hierbij op dat verf in vloeibare vorm niet geschikt is voor kleine kinderen vanwege inslikingsgevaar.



# Veelgestelde vragen Taller's Glow in the Dark

Versie 1. Laatst bijgewerkt op: 14-04-2016



## 7. Hoelang is het Taller's Glow in the Dark effect zichtbaar?

Dit hangt af van de kwaliteit en duur van de belichting. Indien de verf langere tijd goed belicht is, kan het effect tot ca. 4,5 uur lang zichtbaar blijven. In het begin zal het sterk zichtbaar zijn en dit zal vervolgens afnemen.

## 8. Wat is de levensduur van het Taller's Glow in the Dark effect van de verf?

Het Glow in the Dark effect kan een paar jaar meegaan. Het lichtgevend vermogen zal uiteindelijk wel minder worden en zich in de loop der jaren langzaam afbouwen.

## 9. Ik wil maar een klein oppervlak met Taller's Glow in the Dark verf behandelen, kan ik het restant bewaren?

Taller's Glow in the Dark is, zoals ieder verfproduct, na openen beperkt houdbaar. Een aangebroken verpakking altijd rechtop bewaren in goed afgesloten, originele verpakking om uitlopen te voorkomen. Droog en koel, maar vorstvrij bewaren.

### Vorbereiden

## 10. Kan ik de Taller's Glow in the Dark verf verdunnen?

Het verdunnen van de verf resulteert in verslechtering van de kwaliteit en wordt afgeraden.

## 11. Moet ik het oppervlak eerst schuren voordat ik Taller's Glow in the Dark verf aanbreng?

Afhankelijk van de conditie van de ondergrond waar je het op wil aanbrengen moet er wel of niet vooraf geschuurd worden. Indien er sprake is van oude verflagen of een ongelijke ondergrond, schuur dan de ondergrond vóór applicatie. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren van (oude) verflagen, zodat je de vrijkomende verfstoffen niet inademt.

De ondergrond dient verder schoon, droog, glad en vrij van stof en vet te zijn voordat de verf wordt aangebracht. Eventuele beschadigingen/oneffenheden moeten van tevoren worden gerepareerd. Behandel indien nodig de ondergrond met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

### Aanbrengen

## 12. Ik heb gemorst met Taller's Glow in the Dark, hoe kan ik dit schoonmaken?

Haal de gemorste verf direct weg met een vochtige doek en warm water. Houd voor dit soort situaties daarom altijd een vochtige doek bij de hand als je gaat schilderen.

## 13. Na hoeveel tijd kan ik een 2<sup>e</sup> laag Taller's Glow in the Dark verf aanbrengen?

Na ca. 4 tot 5 uur is Taller's Glow in the Dark verf handdroog en zou een tweede laag verf aangebracht kunnen worden.



# Veelgestelde vragen Taller's Glow in the Dark

Versie 1. Laatst bijgewerkt op: 14-04-2016



## 14. Na hoeveel tijd is Taller's Glow in the Dark droog?

Na ca. 4 tot 5 uur is Taller's Glow in the Dark verf handdroog en volledig droog na ongeveer 24 uur. Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte, hierdoor kan het wat langer duren.

## 15. Moet ik Taller's Glow in the Dark in meerdere lagen aanbrengen of juist niet?

Hoe meer verf je aanbrengt, hoe sterker het effect. Indien je één laag aanbrengt zal het Glow in the Dark effect dus minder groot zijn, dan wanneer je meerdere lagen aanbrengt. Afhankelijk van het beoogde effect moet je dus bepalen hoeveel lagen van de Taller's Glow in the Dark verf je aanbrengt. Twee lagen zorgen voor een sterk Glow in the Dark effect. Breng daarbij Glow in the Dark verf aan op een ondergrond met een lichte kleur voor het beste resultaat.

## Onderhoud en gebruik

## 16. Hoe kan ik vuil van het oppervlak afhalen?

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden.

## 17. Wat voor soort licht moet ik in de kamer hebben voor het ultieme effect?

Voldoende direct licht. Het Glow in the Dark pigment in de verf neemt energie uit de lichtbron op, houdt dit vast en zendt het vertraagd weer uit. Hoe meer direct licht het oppervlak kan opvangen, hoe groter het effect zal zijn als het donker is.

## 18. Als ik uitgekeken ben op het Glow in the Dark effect kan ik er dan gewoon overheen schilderen?

We kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar dat kan. Indien gewenst, is Taller's Glow in the Dark gewoon overschilderbaar. Het Glow in the Dark effect zal dan niet meer zichtbaar zijn.

