
Algemeen

1. Op wat voor een materiaal kan ik Decoverf Metallic muurverf aanbrengen?

Decoverf Metallic muurverf kan binnenshuis op diverse materialen worden aangebracht, zoals pleisterwerk, beton, metselwerk, vezelcement, hout, gips(platen), oude verflagen en (glasvlies/glasweefsel)-behang. Bij hout moet er rekening gehouden worden met doorbloeden, behandel daarom onbehandeld hout altijd voor met een sealende primer. Verder is het van belang dat het oppervlak glad en egaal is voor een mooi eindresultaat. Oneffenheden zullen na opdroging van de verf goed zichtbaar zijn op de muur. De ondergrond dient verder schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn voordat Decoverf Metallic muurverf wordt aangebracht.

2. Is Decoverf Metallic muurverf een gevaarlijk product?

Nee. Decoverf Metallic muurverf is ontwikkeld op waterbasis en bevat minder dan 1g/L vluchtige organische stoffen (VOS) en minder dan 10 ppm (parts per million) formaldehyde. Dit definiëren we als oplosmiddel- en formaldehyde vrij.

3. Kan ik Decoverf Metallic muurverf gebruiken voor de baby- en/of kinderkamer?

Ja. Zorg ervoor dat oneffenheden op de muur gerepareerd zijn voordat de verf wordt aangebracht. Zie punt 1. voor geschikte materialen waarop Decoverf Metallic muurverf aan te brengen is.

4. Ik wil maar op een klein oppervlak Decoverf Metallic muurverf aanbrengen. Kan ik het restant bewaren?

Ja. Houdt er wel rekening mee dat na openen Decoverf Metallic muurverf beperkt houdbaar is. Bewaar de geopende verpakking rechtop, goed afgesloten om uitloop en uitdroging te voorkomen. Droog, koel, maar vorstvrij bewaren.

5. Ik wil op een groter oppervlak Decoverf Metallic muurverf aanbrengen, kan dat?

Ja. Decoverf Metallic muurverf is verkrijgbaar in een 750ml-verpakking waarvan het verbruik ca. 6-8m² is. Voor een groter oppervlak zullen meerdere verpakkingen aangeschaft moeten worden.

6. In wat voor verpakkingen is Decoverf Metallic muurverf verkrijgbaar?

750ml blik

7. Is Decoverf Metallic muurverf makkelijk aan te brengen?

Ja. Decoverf Metallic muurverf is een eenvoudig aan te brengen, dekt in 1 laag en spettert niet. Breng de muurverf aan met een roller of kwast.

Vorbereiden

8. Kan ik Decoverf Metallic muurverf verdunnen?

Decoverf Metallic muurverf mag niet verdund worden! Door het te verdunnen worden de eigenschappen van de muurverf aangetast en daarom minder goed verwerkbaar.

9. Moet ik de ondergrond schuren voordat ik Decoverf Metallic muurverf aanbreng?

Indien er sprake is van een ongelijke ondergrond of één met oude verflagen, zorg er dan voor dat het oppervlak vóór applicatie van de muurverf geschuurd is. Hoe gladder het oppervlak, des te mooier het eindresultaat. Maak altijd gebruik van een mondkapje bij het schuren, zodat je de vrijkomende (verf)stoffen niet inademt. De ondergrond dient verder schoon, droog en vrij van stof en vet te zijn voordat de muurverf wordt aangebracht. Eventuele beschadigingen/ oneffenheden repareren. Behandel de ondergrond indien nodig met voorstrijk (zuigende ondergrond), fixeermiddel (poederende ondergrond) of hechtprimer (zeer gladde of gepolijste ondergrond).

10. Bij het openen van mijn verpakking ziet de verf er vreemd uit. Wat moet ik doen?

Verf moet altijd goed worden doorgeroerd voor gebruik. Heb je de aanbevelingen bij punt 4. in achtgenomen en twijfel je echter of de verf nog goed is? Neem contact op met het verkooppunt.

Aanbrengen

11. Hoeveel lagen Decoverf Metallic muurverf moet ik aanbrengen?

Het aantal aan te brengen lagen is grotendeels afhankelijk van de conditie van de ondergrond waarop je Decoverf Metallic muurverf wilt aanbrengen. Als de ondergrond schoon, droog, glad, vrij van stof en vet is, dan volstaat 1 laag Decoverf Metallic muurverf.

12. Wat is de droogtijd van Decoverf Metallic muurverf ?

Het droogproces is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur in de ruimte waar geverfd wordt. Decoverf Metallic muurverf is handdroog en overschilderbaar na ongeveer 4 tot 6 uur bij een temperatuur van ongeveer 20°C en 65% luchtvochtigheid. Volledige uitharding van de verf geschiedt na 28 dagen.

13. Ik heb tijdens het aanbrengen gemorst met Decoverf Metallic muurverf, hoe kan ik dit schoonmaken?

Verwijder gemorste verf (druppels) direct met een vochtige doek en warm water. Houd daarom altijd een vochtige doek bij de hand als je gaat schilderen.

14. Moet ik Decoverf Metallic muurverf dekkend aanbrengen, of juist niet?

Voor een mooi, strak en homogeen eindresultaat dient Decoverf Metallic muurverf dekkend aangebracht te worden met een roller of kwast.

FAQ Decoverf Metallic muurverf



Laatst bijgewerkt op: 25.02.20

Gebruik en onderhoud

15. Hoe kan ik het oppervlak met Decoverf Metallic muurverf onderhouden?

Vuil dient direct met een vochtige doek afgenomen te worden. De muurverf is schrobvast en goed reinigbaar. Indien vuil te lang op het oppervlak of object blijft zitten, dan zal het in de verf trekken en niet of moeilijk te verwijderen zijn.

16. Kan Decoverf Metallic muurverf later weer verwijderd worden?

Al onze muurverf is, indien gewenst, weer te verwijderen door het (wand)oppervlak goed te schuren. Een andere mogelijkheid is door het oppervlak te verven met een matte muurverf, alvorens een nieuwe kleur wordt aangebracht.